

# Le bien-être du cheval est conditionné par ses relations sociales

Maud LAFON

## COMPORTEMENT

**Les études l'ont prouvé : de nombreux troubles du comportement naissent de privations de contacts sociaux. Lors d'un colloque organisé par l'Institut de formation en équithérapie, le 26 avril, à Paris, l'éthologue Hélène Roche a rappelé l'importance des relations sociales dans l'espèce équine.**

Le bien-être fait l'objet de nombreuses définitions dont celle de pouvoir exprimer les comportements de son espèce (éthogramme) et parmi eux, les comportements sociaux.

De nombreuses études se sont penchées sur les problèmes que peut causer la vie domestique à un équidé et ont prouvé que certains troubles du comportement naissent de privations de contacts sociaux, dont le tic à l'ours, le tic à l'appui, la lignophagie...

« Ces études ont débouché sur des conseils comme préférer le sevrage en groupe au sevrage individuel ou mettre les jeunes chevaux en box par deux », a expliqué Hélène Roche\*, éthologue, membre de la Seevad\*\* lors du colloque « Regards sur la médiation équine » organisé par l'Institut de formation en équithérapie, le 26 avril, à Paris.

De même, les chevaux qui vivent en groupe apparaissent plus faciles à manipuler, apprennent plus facilement que les autres, notamment lors du débouillage, et montrent moins de signes tels que morsures et ruades de jeu que ceux qui vivent seuls en box.

## Surveiller l'agressivité

« L'agressivité est un point d'appel qui peut faire penser à une carence de contacts sociaux », a souligné l'intervenante. Cette agressivité peut s'exprimer envers les congénères, contre le cheval lui-même (automutilations au niveau du poitrail, des épaules, du grasset, rencontrées plutôt chez les étalons, en carence de contacts sociaux souvent depuis une longue période), par la peur de croiser d'autres chevaux ou encore par une grégarité excessive (hypothèse personnelle d'Hélène Roche).

Le panel de comportements sociaux du cheval peut se décliner en différents types d'interactions :

- investigations sociales (flairage au niveau du nez, des épaules, plus rarement des parties génitales) ;
- affinités : toilettage mutuel, frottements, repos tête-bêche... ;
- jeux sociaux : morsures, ruades, poursuite ;
- relations mère-jeune ;
- sexualité ;
- interactions agonistiques : oreilles couchées pour mettre l'autre à distance et avoir un accès prioritaire à une ressource limitée ;
- interactions entre mâles : rituels, intimidation ;



Comportement de conduite chez un cheval de Przewalski.

- leadership : décision collective de suivre un autre équidé dans une activité (ce point peut faire débat).

## Absence de certains comportements sociaux

Certains comportements sociaux peuvent être absents du répertoire d'un cheval en liaison avec son âge, le contexte dans lequel il vit et son apprentissage.

C'est le cas des comportements reproducteurs, des rituels qui nécessitent un apprentissage et n'apparaissent généralement que vers 5 ans chez l'entier, de la conduite (étalon qui conduit son groupe le nez au ras du sol, oreilles couchées, pour éviter un danger potentiel) ou encore du snapping, mimique typique du poulain qui se sent menacé et tend l'encolure et la tête en effectuant des claquerments de mâchoires, un comportement juvénile qui théoriquement disparaît vers 4 ans mais peut persister en conditions domestiques, surtout chez la jument.

« La vie sociale ne se limite pas aux interactions sociales mais intègre des comportements liés à l'olfaction (flairage des crottes, de l'urine) et la synchronisation des activités au sein d'un groupe », a ajouté Hélène Roche.

En situation domestique, il faut trouver un compromis entre l'utilisation du cheval et le respect de ses besoins sociaux.

## Adapter le logement individuel

Certains pays sont plus stricts dans ce domaine à l'instar de la Suisse, qui interdit la détention d'un seul cheval sans autres congénères.

Le logement individuel ne favorise pas les interactions sociales mais la conférencière a présenté quelques astuces pour améliorer les choses et augmenter malgré tout les contacts : grille qui ne fait pas toute la longueur du box, parois moins hautes entre les boxes, parois avec des barreaux du sol au plafond permettant au cheval de passer la tête et l'encolure...

## compte rendu

Conférencière



**Hélène ROCHE**  
Ethologue, membre de la Seevad

D'autres moyens complémentaires sont utiles : sortir les chevaux ensemble en paddock, manège ou carrière, les faire vivre en stabulations...

Lorsque les chevaux vivent ensemble, des précautions sont toutefois nécessaires comme de surveiller la qualité des échanges, la possibilité d'isolement, l'accès aux ressources (alimentation, eau, pierre à sel)... Des moyens simples de prévention existent : déferlage des postérieurs, répartition des ressources, mettre les chevaux dans un endroit nouveau pour qu'ils s'intéressent à autre chose qu'à leurs congénères, utiliser des stalles de nourrissage ou d'affouragement, etc.

## Groupe stable

Une expérience réalisée au centre équestre de Poitiers, qui a consisté à réinstaurer des contacts sociaux en revoyant l'architecture des écuries et en sortant les chevaux ensemble au paddock, a permis d'améliorer nettement les problèmes d'agressivité intraspécifique et d'excitabilité constatés chez les équidés.

« Renforcer les interactions sociales n'est intéressant qu'au sein d'un groupe stable et dans un contexte favorable (herbe en quantité suffisante, abri pour chaque équidé, absence d'autres chevaux en vue...) », a ajouté Hélène Roche, précisant que, dans ces conditions, même les étalons étaient capables de vivre en groupe et de s'y épanouir.

« Prendre en compte le comportement social d'un cheval est la garantie d'avoir un animal bien dans sa tête qui pourra alors constituer un vrai partenaire, notamment dans le cadre de la médiation animale », a-t-elle conclu. ■

\* Site Internet : [www.ethologie-cheval.fr](http://www.ethologie-cheval.fr), auteur des ouvrages aux éditions Belin : Comportements et postures, Motiver son cheval et Mon cheval est-il heureux à l'écurie ?

\*\* Seevad : Société européenne d'éthologie vétérinaire des animaux domestiques



Un contact direct des animaux est possible avec les boxes sociaux, séparés par une grille sur toute la hauteur (réalisation de l'entreprise Animal Consulting, Andreas Kurtz).